

VISORES PORTA

DESIGNAÇÃO DO PRODUTO

REF.

	Visor P/Portas de Madeira ou Alumínio		
	Acabamentos:		
	Latão Polido (LP)	Tamanho	
	Latão Cromado (LC)	15-25mm	
	Ø 14mm – Angulo de Visão 180°	GA141525LP	10
	p 14mm - Angulo de Visao 100	GA141525LC	10
		Tamanho	
	Ø 14mm – Angulo de Visão 180° Ø 14mm – Angulo de Visão 180°	25-42mm	
		GA142542LP	10
		GA142542LC	10
		Tamanho	
		35-60mm	
		GA143560LP	20
		GA143560LC	20
	*Disponível em Preto	GA143560PR	
-		Tamanho	
		35-60mm	
	Ø 16mm – Angulo de Visão 210°	GA163560LP	20
		GA163560LC	20
		Tamanho	
		60-85mm	
	Ø 16mm – Angulo de Visão 210°	GA166085LP	10
		GA166085LC	10
	Visor para Portas de Corta-Fogo	Tamanho	
	Certificado EN 1125	50-70mm	
		GA165070NM	
	Ø 16mm – Angulo de Visão 200°	G/ (1030/ 011)	
The L	Visor Quadrado Para Portas de Madeira e	GAMCMCM	10
	Metálicas	3 3 3	_•
	Acabamento: Cromado Mate (CM)		
	Ø 16mm – Angulo de Visão 200°		
	Medida: 35-60mm.		
	iviculad. 33 dollilli.		